



CONSTRUÇÃO 2025

Índice Construção

- 4- Pinças lancil X-LIFT/X-LIFT1145HD
- 5- Pinça lancil X-LIFT BASIC / XSIDE
- 6- Pinças lancil KSHB/ Caixas CFL78/150
- 7- Pinça multi usos PPC30/350
- 8- Pinça porta pavê PPB49/40 / Pinça Lajetas XLIFT60/60
- 9- Alça transporte lancil KC10/60
- 10- Pega / grelhas enrelvamento PGE60
- 11- Pinça canais de betão CC23/100
- 12- Carro porta lajetas X-SLAB
- 13- Pinça universal Fastgrip 40/500
- 14- Pinças universais Fastgrip HD60/500 – 120/600
- 15- Pinça universal Fastgrip 60/700
- 16- Pinça multiusos GSC60/350
- 17- Pinça multiusos PPC30/500
- 18- Pinça p/ pedra lisa TTP
- 19- Pinça p/ caixas betão HSB75/500
- 20- Pinça p/ grelhas enrelvamento GE200
- 21- Pinças pesadas FASTGRIP HD100/1800 – HD120/2500 – HD120/5000
- 22- Pinças pesadas FASTGRIP HD100/1800 – HD120/2500 – HD120/5000
- 23- Garra pedra MG UNI 8/800
- 24- Pinça paredes PPF25/2000
- 25- Pinça Pilares pedra PPV30/750
- 26- Pinça pedra irregular RG
- 27- Pinça pedra irregular PEMP80/700
- 28- Carro p/ lancil Fastmob
- 29- Carro pave X-CART
- 30- Carro p/ tampas metálicas
- 31- Carros chino guincho
- 32- Pinça Fastgrip Pipe 30/500
- 33- Pinça Fastgrip Pipe HD1800
- 34- Ganchos porta manilhas X-PLY
- 35- Garras p/ aneis de betão MG1,8
- 36- Garras p/ aneis de betão MGB1,5
- 37- Y p/ movimentar cones Y60/1000
- 38- Pinça p/ cones de betão MCC
- 39- Pinça Rails comboios TRC1000
- 40- Carro lixo CL400
- 41- Gamela entulho auto descarga SDB c/ luvas p/ empilhador
- 42- Gamela entulho auto descarga SDBE
- 43- Gamela lixo p/ empilhadores telescópicos
- 44- Gamela entulho SDBC
- 45- Gamela abertura pelo fundi CUSI
- 46- Gamelas massa GMB
- 47- Gamelas massa GM
- 48- Gamelas massa GMF
- 49- Cesto Multiusos Servipack
- 50- Baldes guincho redondos - retangulares
- 51- Baldes betão tipo trenó BDT
- 52- Balde betão descarga lateral BDL
- 53- Balde betão descarga fundo por manga BVM
- 54- Balde betão descarga fundo por manga com luva BVM
- 55- Balde betão deitado descarga manga BDM
- 56- Balde betão descarga manga BVM Export
- 57- Balde betão descarga manga com luvas BVM Export
- 58- Balde betão descarga fundo dupla lamina BE
- 59- Balde betão descarga calha dupla lamina BEC
- 60- Balde betão descarga calha dupla lamina BECF reforçado
- 61- Balde betão descarga manga dupla lamina BE DM
- 62- Balde betão emp/grua BE FS
- 63- Balde Betão ref deitado descarga manga BDFQD
- 64- Balde betão ref descarga por manga BDFQ
- 66- Porta paletes PP
- 66- Porta paletes PP com malha de proteção
- 67- Porta paletes PPRI com afinação patolas por manivela - NOVO
- 68- Porta paletes PPR com dupla afinação, largura e altura
- 69- Plataforma piso BASIDECK
- 70- Plataforma piso SUPERDECK
- 71- Plataforma de trabalho p/ grua SECUR
- 72- Balde betão p/ empilhador telescópico BTLH
- 73- Plataforma trabalho TLH p/ empilhadores telescópicos
- 74- Jibs p/ empilhadores telescópicos
- 75- Gancho carga p/ empilhadores telescópicos
- 76- Balde betão p/ mini carregadoras SSLB
- 77- Mini dumper DPR





X-LIFT114/170



X-LIFT114/170V

A pinça X-LIFT 114/170, é a melhor opção para movimentar e assentar lancil, equipada com laminas com múltiplas afinações, mola de abertura de lamina, batente lateral, punhos em borracha anti derrapante. A pinça X-LIFT 114/170V equipa com borrachas em Vulkollan p/ trabalhar com pedra e não partir as arestas

X-LIFT 114/250HD



A pinça X-LIFT 114/250HD, é a versão reforçada da versão normal, com abertura de 750 a 1145mms, capacidade carga 300kgs, afinador de altura, punhos para movimentar em caso de elevação com maquina.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
X-LIFT 114/170	500-1145	40	100	170	15	A80-X4-000001
X-LIFT114/170V	500-1145	30	100	170	15	A80-X4-000461
X-LIFT 114/300HD	750-1145	50	150	300	30	A80-X4-000158
Punhos (par)						A80-X4-000065
Mola retração						A80-X4-000070
Cavilha segurança						A80-X4-000071

X-LIFT Basic 114/170



Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
X-LIFT Basic 114/170	400 A 1100	40	60	170	6	A80-X4-000404

XSIDE 58/200



A pinça Xside é a solução para movimentar o lancil de forma transversal.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. kgs	Peso kgs	Código
XSIDE 58/200	0-580	170	160	200	19	A80-X4-000003
Punhos (par)						A80-X4-000065
Borrachas (par)						A80-X4-000061

Pinça lancil lateral KSHB 40/150



A pinça lancil X-KSHB, é a ferramenta ideal para o assentamento de lancil. Neste modelo é necessário 2 pinças, 1 para cada homem, a vantagem é a precisão de assentamento. Equipa com punhos de borracha anti derrapante.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
KSHB 24/150	0-400	200	150	150	4	A80-X4-000004
Punhos (par)						A80-X4-000065
Borrachas (par)						A80-X4-000062

Pinça p/ caixas cimento CFL 78/150



Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
CFL 78/150	280-780	150	100	150	14	A80-X4-000049
Punhos (par)						A80-X4-000065
Borrachas (par)						A80-X4-000212

Pinça Lancil PPC30/350



A pinça de lancil PPC30/350, é uma pinça multifunções que permite o uso manual assim como a elevação com máquina. É equipada com punhos anti derrapantes corrente de elevação.


Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
PPC 30/350	0-300	200	150	350	15	A80-X4-000083
Punhos (par)						A80-X4-000065
Borrachas (par)						A80-X4-000349



O porta pavê PPB490, é a ferramenta indispensável na obra, fácil de manusear e com afinação indefenida.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
PPB 49/40	290-490	80	60	40	1,5	A80-X4-000031

Pinça X-LIFT60/60 lajetas



2 Punhos, 1 ferramenta! Porta lajetas X-LIFT600, equipado com mono-punho e bi-punho, tanto para transporte individual com transporte por 2 pessoas de materiais mais pesados.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
X-LIFT 60/60	100-600	30	100	60	3	A80-X4-000053



A alça de transporte KC10/60 é o ideal para o transporte individual de lancil até 10cms de espessura e altura máxima de 40cms.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
KC10/60	40 a110	400	60	60	3	A80-X4-000391



As pegas PGE60 são a ferramenta essencial para movimentar e assentar grelhas de cimento. São vendidas ao par.

Modelo	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
PGE60	700	80	60	6	A80-X4-000439



Link Video: <https://youtu.be/gnD3ZadkK40>

A pinça CC23/100, é a mais valia na movimentação e montagem de canais de betão, acima de tudo é segura, o operário não corre qualquer risco de entalar as mãos como numa aplicação manual, não existe o risco de estragar a base já preparada para o assentamento e acima de tudo o aumento de produtividade na quantidade de canais colocados.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
CC23/100	100-230	100	150	100	5	A80-X4-000366



Vídeo



O carro X-SLAB, é uma forma de transporte de lajetas de cimento de extrema utilidade na sua obra, carrega e coloca no sitio as lajetas, bastando apenas o assentador fazer os ajustes necessários.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
X-SLAB	300-600	40	200	150	16	A80-X4-000056

Pinça FASTGRIP 40/500



New Design

A pinça FASTGRIP40/500 destaca-se pela facilidade de trabalho, com sistema de tranca para movimentar aberta sem carga, batentes de borracha giratórios para melhor aderência ao material a elevar

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
FASTGRIP 40/500	0-400	170	250	500	32	A80-X4-000005
Borrachas (par)						A80-X4-000060
Dentados Hardox			250	500	3	A80-X4-000347

Pinça FASTGRIP HDL



As pinças FASTGRIP HD são pinças ligeiras com aberturas máximas de 600 ou 1200mm, uma largura de trabalho de 350mm e possibilidade de aplicar dentados giratórios para pedra irregular.

Modelo	Aperto mm	Altura int. mm	Largura Pinça mm	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
FASTGRIP HD 60/600	100-600	170	350	600	38	A80-X4-000447
FASTGRIP HD120/600	600- 1200	170	350	600	48	A80-X4-000448
Borrachas (par)						A80-X4-000060
Dentados Hardox			250	500	3	A80-X4-000449

Pinça FASTGRIP 60/700



Vídeo



A pinça FASTGRIP60/700 destaca-se pela facilidade de trabalho, com sistema de tranca para movimentar aberta sem carga. Dimensões exteriores 90x40x80cms

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
FASTGRIP 60/700	0-600	300	400	700	38	A80-X4-000131
Borracha (par)						A80-X4-000323
Dentados Hardox			400	700		A80-X4-000348



A pinça GSC60/350 é uma pinça ligeira de fácil utilização para cargas até aos

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
GSC60/350	300/600	100	100	350	8	A80-X4-000084



O porta lancil PPC24/500, é a ferramenta ideal para a movimentação e assentamento de lancil e pedra, a ferramenta ligeira e fácil de movimentar.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
PPC 30/500	50-360	200	150	500	18	A80-X4-000444
Borrachas (par)						A80-X4-000349
Dentados			150	500		A80-X4-000350

Pinça TTP



A pinça TPP, é uma pinça multifuncional, de pequenas dimensões, inclui pegas embutidas no chassi, modelo específico para peças com faces direitas.

Modelo	Aperto mm	Altura int. mm	Largura Pinça mm	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
TTP 22/500	0 – 220	170	150	500	16	A80-X4-000085
TTP 42/750	0 – 420	230	220	750	35	A80-X4-000086
Borrachas (par)	22/500					A80-X4-000210
Borrachas (par)	42/750					A80-X4-000111

Pinça HSB75/500



A pinça interna para movimentação de caixas em betão

Modelo	Aperto mm	Altura int. mm	Largura Pinça mm	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
HSB75/500	150/750	150	150	500	40	A80-X4-000346
Borrachas par			150			A80-X4-000351
Dentados Hardox			150			A80-X4-000352

Pinça Grelhas enrelvamento GE200



A pinça GE51/200 é uma ferramenta para transporte e aplicação de grelhas de enrelvamento, tem uma abertura máxima de 510mm e carga máxima de 200kgs

Modelo	Aperto mm	Altura int. mm	Largura Pinça mm	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
GE51/200	0 – 510	100	200	200	18	A80-X4-000217

Pinça FASTGRIP HD



New
Locking system



A pinça FASTGRIP HD, é a poderosa força de elevação, com uma capacidade de 1800 a 5000kgs, abertura até 1200mms, tem uma largura de trabalho de 550mms, tendo como opção 1000mms. A pinça dispõe também de um sistema automático de tranca para ser movimentada na posição aberta.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
HD 100/1800	100-1000	400	550	1800	180	A80-X4-000032
HD120/2500	120-1200	400	550	2500	325	A80-X4-000354
HD120/5000	200-1200	400	550	5000	415	A80-X4-000355
APOIOS 550			1000		18	A80-X4-000054

Pinça FASTRGIP HD


Modelo	Aperço (mm)	Atrav. (mm)	Barra (mm)	Capacidade (kg)	Peso (kg)	Código
OPCIONAIS						
Acess manilhas 1800	500 – 1000mms					A80-X4-000358
Acess manilhas 2500	500- 1200mms					A80-X4-000359
Acess manilhas 5000	500- 1200mms					A80-X4-000360
Apoios Borracha 550			550		18	A80-X4-000054
Apoios borracha 1000			1000			A80-X4-000364
Apoios dentados 1800						A80-X4-000361
Apoios dentados 2500						A80-X4-000362
Apoios dentados 5000						A80-X4-000363

Garra MG UNI 8/800

A garra MG UNI 8/800 serve para paredes de pre fabricado, ou pranchas de pedra, equipa com borracha Vulkollan anti marcas.


Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
MG UNI8/800	20/80	200	80	800	18	A80-X4-000402
Vulkollan kit						A80-X4-000403

Pinça PPF 25/2000



A pinça PPF serve na movimentação de módulos pré-fabricados , como paredes, separadores e outros, com abertura entre 0 e 250mm e uma carga maxima de 2000kgs

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
PPF25/2000	0/250	250	150	2000	55	A80-X4-000331
PPF30/4000	0/300	630	250	4000	168	A80-X4-000008
VULKOLAN			150			A80-X4-000332

Pinça PPV 30/750

A pinça PPV30/750 é a ferramenta para montagem de pilares de pedra ou betão, com uma abertura de 10 a 30cms regulável por fuso interno

Modelo	Aperto mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
PPV30/750	100/300	150	750	25	A80-X4-000335

Pinça pedra irregular RG



A pinça Rock H, é a solução manual para a movimentação de pedras irregulares, com abertura de 0-1000mms, carga maxima de 1000kgs permite também a utilização com maquina graças aos olhais.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
RG100/1000	500/1000	950	400	1000	120	A80-X4-000334


Pinça pedra irregular PEMP80/700



Modo pinça aberta



Modo pinça apertar



A pinça PEMP80/700, é a solução manual para a movimentação de pedras irregulares, com abertura de 0-800mms, carga máxima de 700kgs permite também a utilização com maquina graças aos olhais.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
PEMP80/700	200/800	330	200	700	44	A80-X4-000388



O carro FASTMOB é a ferramenta que permite um trabalhador apenas desloque lancís por toda a obra sem esforço e com rapidez.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
FASTMOB	500-1045	40	100	300	40	A80-X4-000047



O carro X-CART, carrega facilmente filas inteiras de pavê, que retira direto da palete, sem necessidade de qualquer operação manual.

Modelo	Aperto mms	Altura int. mms	Largura Pinça mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
X-CART	550-1050	900	200	400	80	A80-X4-000051

Carro p/ tampas X-MWL



Carro Tampas X-MLB



Os carros p/ tampas metálicas é um ferramenta indispensável as empresas de saneamentos, aguas, comunicações, pois para além de desbloquear, também as movimenta, isto só com um único operário.

Modelo	Comp util mms	Levantamento util mms	Largura mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
X-MWL	800	100	1000	400	25	A80-X4-000006
X-MLB	800	100	1000	400	34	A80-X4-000007



O carro chino é uma versátil solução no transporte de argamassas, tijolo, entulho, devido a sua largura reduzida trabalha facilmente dentro das construções ou remodelações. Rodas pneumáticas de 360mms com rolamentos de rolos

Modelo	Volume	Rodas	Largura útil	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
CHINO120HD	120 litros	Pneumáticas	72cms	350	45	A80-X4-000318



A pinça FASTGRIP PIPE 30/500 é a solução eficaz e rápida para movimentação e montagem de manilhas de betão até 300mm de diâmetro. Trinco semi automatico

Modelo	Apert o mm	Altura int. mm	Largura Pinça mm	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Codigo
FASTGRIP PIPE 30/500	150- 300	300	250	500	45	A80-X4-000057



A pinça FASTGRIP HD1800 PIPE, foi construída a pensar na movimentação e montagem de tubos de betão de 50 a 100cms, sendo a mesma ajustável. Capacidade de carga elevada.

Modelo	Aperto mm	Altura int. mm	Largura Pinça mm	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
FASTGRIP HD1800 PIPE	500-1000	750	650	180	195	A80-X4-000159
Dentado (uni)						A80-X4-000009

GANCHO MANILHAS PLY



O gancho PLY é a ferramenta ideal para movimentar manilhas com segurança, equipado com corrente de segurança G80 e gancho autoblocante.

Modelo	Largura mms	Cap Kgs	Comprimento manilha mms	Peso Kgs	Código
PLY 100/500	100	500kgs	1000	35	A80-X4-000456
PLY 100/1000	140	1000kgs	1000	50	A80-X4-000058
PLY 100/1500	140	1500kgs	1000	65	A80-X4-000457
PLY 100/2000	160	2000kgs	1000	78	A80-X4-000458
PLY 100/3000	180	3000kgs	1000	94	A80-X4-000459
PLY 200/2000	260	2000kgs	2000	180	A80-X4-000166
PLY 200/3000	260	3000kgs	2000	265	A80-X4-000059
PLY 200/4000	280	4000kgs	2000	315	A80-X4-000455
PLY 200/6500	300	6500kgs	2000	445	A80-X4-000002

Garras p/ aneis MG



A garras MG é a ferramenta ideal para movimentar manilhas com segurança, o chassi principal da nossa pinça é fabricado em aço e dentados em Hardox, equipa com estropo de correntes de 8mms e grau80, comprimento corrente 1,5mts

Modelo	Aperto mms	Altura interna mms	Cap Kgs	Peso Kgs	Código
MG1.2	50-150	330	1200KGS	19 X 2 pinças	A80-X4-000395
MG1.8	50-150	330	1800kgs	19 x 3 pinças	A80-X4-000215
MG3.0	50-150	330	3000kgs	28 x 3 pinças	A80-X4-000287
Dentados	cada				A80-X4-000013

Garras p/ aneis MG1.5B



As garras MGB é a ferramenta ideal para movimentar manilhas com segurança, o chassi principal da nossa pinça é fabricado em aço de 12mms de espessura, com um reforço interno, equipa com estropo de corrente G80 de 6mms

Modelo	Aperto mms	Altura interna mms	Cap Kgs	Peso Kgs	Código
MG1.5B	50-150	220	1500kgs	14 x 3 pinças	A80-X4-000436

Y p/ cones betão Y60/1000



O nosso Y é uma peça fundamental na movimentação de cones direitos e descentrados, totalmente segura, para cones de 500 ou 600mms

Modelo	Cones	Cap Kgs	Peso Kgs	Código
Y60/1000	500 e 600mms	1000KGS	21	A80-X4-000411

Pinças p/ cones betão MCC



A pinça p/ cones MCC está disponível na versão 500 e 600, respetivamente para cones de 500 e 600mms. Sistema de aberto e fechado controlado pelo operador da máquina, dentados em Hardox.

Modelo	Aperto mms	Cap Kgs	Peso Kgs	Código
MCC500	500	700KGS	48	A80-X4-000399
MCC600	600	800kgs	58	A80-X4-000400
Dentados	cada			A80-X4-000401

Pinça p/ rails comboios TRC1000



Pinça TCR1000 para perfis ferroviarios

Modelo	Aperto mms	Cap Kgs	Peso Kgs	Código
TRC1000	134mms	1000kgs	16	A80-X4-000394



Carro para movimentar lixo internamente das construções, equipado com 2 rodas fixas e 1 roda giratória com travão, com 4 olhais de carga para elevação em grua, como opcional existe uma tampa protetora, que evita lixo como plásticos e outros voem no momento da elevação por grua.

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms	Peso Kgs	Código
CL400	400	600	1465x755x945	88	A80-X4-000554
TCL400 Tampa			1465x755	12	A80-X4-000555

Gamela entulho SDB_FS c/ descarga auto



Gamela entulho c/ auto descarga e luvas para usar com empilhador fixas.
 Luvas 160x60mms

Modelo	Cap Lts	Cap Kgs	Dimensoes	Peso	Código
SDB250FS	250	500	1026x755x847	75	A80-X4-000377
SDB400FS	400	750	1320x980x1080	90	A80-X4-000378
SDB575FS	575	1000	1350X1080X1080	100	A80-X4-000379
SDB750FS	750	1600	1440X1270X1240	125	A80-X4-000380
SDB1000FS	1000	2000	1725X1530X1360	190	A80-X4-000381
SDB1500FS	1500	2500	1700X1340X1370	225	A80-X4-000382
SDB2000FS	2000	4000	1970X1610X1520	550	A80-X4-000383
SDB3000FS	3000	6000	2146X1962X1625	670	A80-X4-000384
SDB4000FS	4000	8000	2551X2268X2036	1150	A80-X4-000385
SDB6000FS	6000	12000	2830X2272X2416	1600	A80-X4-000386
SDB8000FS	8000	16000	3425X2269X2743	2700	A80-X4-000387

Gamela entulho SDBE c/ descarga auto



Modelo	Cap Lts	Cap Kgs	Dimensoes	Peso	Código
SDBE250	250	500	1026x755x847	77	A80-X4-000424
SDBE400	400	750	1320x980x1080	92	A80-X4-000425
SDBE575	575	1000	1350X1080X1080	104	A80-X4-000426
SDBE750	750	1600	1440X1270X1240	129	A80-X4-000427
SDBE1000	1000	2000	1725X1530X1360	195	A80-X4-000428
SDBE1500	1500	2500	1825X1590X1485	215	A80-X4-000429
SDBE2000	2000	4000	2000X1800X1700	565	A80-X4-000430
SDBE3000	3000	6000	2146X1962X1625	670	A80-X4-000431
SDBE4000	4000	8000	2551X2268X2036	1270	A80-X4-000432
SDBE6000	6000	12000	2845x2280X2450	1770	A80-X4-000433
SDBE8000	8000	16000	3425X2269X2743	2920	A80-X4-000434



Gamela lixo p/ manipulador telescópico, equipado com luvas para usar com os garfos de qualquer maquina e sistema de tranca automática. Como opcional pode ser fornecido com ganchos de carga com grua.

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms	Peso Kgs	Código
TS500	500	800	1390x840x910	145	A80-X4-000324
TS1000	1000	1500	1640x1500x980	180	A80-X4-000325
TS1500	1500	1800	1720X1500X1100	245	A80-X4-000326



Não inclui correntes.

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms	Peso Kgs	Código
SDBC250	250	500	1026x755x600	65	A80-X4-000023
SDBC575	575	1000	1350X1080X1080	80	A80-X4-000024
SDBC750	750	1600	1520X1080X700	95	A80-X4-000093
SDBC1000	1000	2000	1680X1280X750	110	A80-X4-000094



Gamela de descarga pelo fundo, para utilizar em trabalhos que não se pode assentar a gamela com auto descarga, equipada com 2 punhos laterais para a abertura e corda com roldana para abertura a distancia.

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms	Peso Kgs	Código
CUSI500	500	1000	1060X1040X955	120	A80-X4-000462
CUSI750	750	1600	1090X1300X1040	185	A80-X4-000463
CUSI1000	1000	2000	1390X1250X1060	210	A80-X4-000464
CUSI1500	1500	3000	1800X1250X1500	275	A80-X4-000465

Gamela massa GMB300



A masseira GMB destaca-se pelo rebordo superior em formato retangular fechado, com ganchos de 10mms de espessura acompanham para a parte inferior do topo da masseira, oferecendo mais resistência, pés em viga IPN 100.

Medidas: 1111x700x770mms

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Peso Kgs	Código
GAMELA 300	300	750	40	A80-X4-000514



Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Peso Kgs	Código
GAMELA 330	330	825	45	A80-X4-000208
GAMELA 440	440	1100	60	A80-X4-000209



Modelo	Cap Lts	Cap Kgs	Dimensões	Código
GMF365	365	915	1220x1275x375	A80-X4-000412
GMF550	550	1380	1300x1284x492	A80-X4-000413

Cestos multiusos SERVIPACK



Cestos SERVIPACK com porta lateral amovível, equipado com ganchos para elevação com grua.

Modelo	Dimensões	Cap Kgs	Peso Kgs	Código
SERVIPACK500	1100x550x500 mms	500	85	A80-X4-000025
SERVIPACK1000	1100x1100x500	1000	145	A80-X4-000026



A maior vantagem dos baldes retangulares sobre os redondos é facilidade de poder carregar caixas de azulejos ou ate mesmo tijolo

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms	Peso Kgs	Código
RET 45	45	200	500x350x664	18	A80-X4-000015
RET 90	90	300	600X450X714	21	A80-X4-000016
RET 150	150	600	755X550X861	45	A80-X4-000115
BALDE 45	45	200	400x500	18	A80-X4-000017
BALDE 80	80	200	500x500	21	A80-X4-000018
BALDE 100	100	250	510x500	26	A80-X4-000019
BALDE 120	120	300	560x500	28	A80-X4-000027



Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões CxL mms	Peso Kgs	Código
BDT250	250	680	1479X1000	120	A80-X4-000294
BDT300	300	780	1479X1020	130	A80-X4-000295
BDT400	400	1040	1605X1020	145	A80-X4-000296
BDT500	500	1300	1728X1020	155	A80-X4-000297
BDT750	750	1950	2135X1349	295	A80-X4-000298
BDT1000	1000	2600	2272X1349	310	A80-X4-000299

Balde descarga lateral BDL



Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões AxL mms	Peso Kgs	Código
BDL300	300	780	1190X940	98	A80-X4-000414
BDL500	500	1300	1550X940	114	A80-X4-000415
BDL750	750	1950	1790X1200	201	A80-X4-000416
BDL1000	1000	2600	2100X1200	217	A80-X4-000417

Balde betão BVM



Balde circular descarga por manga. Chassi reforçado em Barra U, cubo de descarga com braço duplo reforçado, equipa com roldana e corda para abertura e fecho

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões AxL mms	Peso Kgs	Código
BVM250	250	460	1100X1050	102	A80-X4-000370
BVM300	300	620	1180X1050	107	A80-X4-000371
BVM400	400	1040	1250X1050	110	A80-X4-000372
BVM500	500	1300	1350X1050	115	A80-X4-000373
BVM750	750	2080	1580X1250	185	A80-X4-000374
BVM1000	1000	2600	1670X1250	198	A80-X4-000375
BVM1500	1500	3750	2170X1250	265	A80-X4-000376
Manga	metro				A80-X4-000028
Abraçadeira					



Balde circular descarga por manga. Chassi reforçado em Barra U, cubo de descarga equipado com tampa de visita para lavagem interior, equipa com roldana e corda para abertura e fecho e luvas para uso com empilhador

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões AxL mms	Peso Kgs	Código
BVM250FS	250	460	1100X1050	112	A80-X4-000116
BVM300FS	300	620	1180X1050	117	A80-X4-000117
BVM400FS	400	1040	1250X1050	120	A80-X4-000118
BVM500FS	500	1300	1350X1050	125	A80-X4-000119
BVM750FS	750	2080	1580X1250	199	A80-X4-000120
BVM1000FS	1000	2600	1670X1250	210	A80-X4-000121
Manga	metro				A80-X4-000028
Abraçadeira					

Balde betão BDM



Balde circular deitado, descarga por manga, cubo de descarga equipado com tampa de visita para lavagem interior, equipa com roldana e corda para abertura e fecho

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões AxL mms	Peso Kgs	Código
BDM300	300	620	1500X1250	117	A80-X4-000108
BDM400	400	1040	1600X1250	145	A80-X4-000109
BDM500	500	1300	1700X1250	155	A80-X4-000110
BDM750	750	2080	1900X1440	195	A80-X4-000112
BDM1000	1000	2600	2100X1440	225	A80-X4-000113
Manga	metro				A80-X4-000028
Abraçadeira					

Balde betão BVM EXPORT



Balde circular descarga por manga. Chassi reforçado em Barra U, cubo de descarga equipado com tampa de visita para lavagem interior, equipa com roldana e corda para abertura e fecho. Pés desmontáveis e gancho superior desmontável

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões AxL mms	Peso Kgs	Código
BVM250EXP	250	460	1100X1050	102	A80-X4-000101
BVM300EXP	300	620	1180X1050	107	A80-X4-000102
BVM400EXP	400	1040	1250X1050	110	A80-X4-000103
BVM500EXP	500	1300	1350X1050	115	A80-X4-000104
BVM750EXP	750	2080	1580X1250	185	A80-X4-000105
BVM1000	1000	2600	1670X1250	198	A80-X4-000106
Manga	metro				A80-X4-000028
Abraçadeira					

Balde betão BV AD EXPORT



Balde circular descarga direta de 300mms. Aro superior reforçado em Barra U, cubo de descarga equipado com tampa de visita para lavagem interior, equipa com roldana e corda para abertura e fecho. Pés amovíveis para exportação. Disponível com ou sem luvas para empilhador.

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões AxL mms	Peso Kgs	Código
BV250AD	250	460	1100X1050	112	A80-X4-000095
BV300AD	300	620	1180X1050	117	A80-X4-000096
BV400AD	400	1040	1250X1050	120	A80-X4-000097
BV500AD	500	1300	1350X1050	125	A80-X4-000098
BV750AD	750	2080	1580X1250	195	A80-X4-000099
BV1000AD	1000	2600	1670X1250	208	A80-X4-000100
Manga	metro				A80-X4-000028
Abraçadeira					

Balde betão BE



Balde circular de baixa altura para enchimento mais facilitado, descarga por abertura de dupla lamina. Saída de largas dimensões (300mms) para descargas rápidas

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões AxL mms *	Peso Kgs	Código
BE250	250	650	680X1050	68	A80-X4-000466
BE300	300	780	740X1050	75	A80-X4-000467
BE400	400	1040	880X1050	85	A80-X4-000468
BE500	500	1300	1010X1050	90	A80-X4-000469
BE600	600	1560	1100X1050	120	A80-X4-000470
BE800	800	2080	1120x1250	160	A80-X4-000471
BE1000	1000	2600	1300X1250	175	A80-X4-000472
BE1500	1500	3900	1800X1250	235	A80-X4-000473

* Altura ao rebordo do balde sem contar com o gancho

Balde betão BEC



Balde circular de baixa altura para enchimento facilitado, equipado com calha de descarga lateral.

Tem como opcional o acessório de descarga por manga, de fácil montagem.

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões AxL mms	Peso Kgs	Código
BEC250	250	460	680X1050	75	A80-X4-000474
BEC300	300	620	740X1050	80	A80-X4-000475
BEC400	400	1040	880X1050	90	A80-X4-000476
BEC500	500	1300	1010X1050	95	A80-X4-000477
BEC600	600	1560	1100X1050	125	A80-X4-000478
BEC800	800	2200	1120x1250	150	A80-X4-000479
BEC1000	1000	2600	1300X1250	180	A80-X4-000480
BEC1500	1500	3900	1800X1250	245	A80-X4-000481
Acessorio	Desc	Mang			A80-X4-000482
Manga	metro				A80-X4-000028
Abraçadeira					

Balde betão BECF



Balde circular de baixa altura para enchimento facilitado, equipado com calha de descarga lateral e punho de abertura paralelo á calha
 Tem como opcional o acessório de descarga por manga, de fácil montagem.

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões AxL mms	Peso Kgs	Código
BECF250	250	460	680X1050	75	A80-X4-000546
BECF300	300	620	740X1050	80	A80-X4-000547
BECF400	400	1040	880X1050	90	A80-X4-000548
BECF500	500	1300	1010X1050	95	A80-X4-000549
BECF600	600	1560	1100X1050	125	A80-X4-000550
BECF800	800	2200	1120x1250	150	A80-X4-000551
BECF1000	1000	2600	1300X1250	180	A80-X4-000552
BECF1500	1500	3900	1800X1250	245	A80-X4-000553
Acessorio	Desc	Mang			A80-X4-000482
Manga	metro				A80-X4-000028
Abraçadeira					

Balde betão BE DM



Balde circular de baixa altura para enchimento facilitado através das auto-betoneiras. A descarga é feita através de abertura dupla, comandada por carretos, tendo a tremonha de transição para a manga independente, oferece vantagens, no caso de entupimento rapidamente se desentope, lavagem muito mais facilitada, em 5 minutos torna-se num balde de descarga direta com saída de 300mm

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões AxL mms	Peso Kgs	Código
BE250DM	250	460	680X1050	75	A80-X4-000493
BE300DM	300	620	740X1050	80	A80-X4-000494
BE400DM	400	1040	1130X1050	90	A80-X4-000495
BE500DM	500	1300	1240X1050	95	A80-X4-000496
BE800DM	800	2200	1300x1250	150	A80-X4-000498
BE1000DM	1000	2600	1670X1250	180	A80-X4-000499
BE1500DM	1500	3900	2170X1250	245	A80-X4-000500
Manga	metro				A80-X4-000028
Abraçadeira					
Opcional Roldana					

Balde betão BE FS




Balde circular com luvas para uso com empilhador, de baixa altura para enchimento mais facilitado, descarga por abertura de dupla lamina. Saída de largas dimensões (300mms) para descargas rápidas. Tem como opcionais calha ou cone para manga

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões AxL mms *	Peso Kgs	Código
BE250FS	250	650	880X1050	88	A80-X4-000483
BE300FS	300	780	940X1050	99	A80-X4-000484
BE400FS	400	1040	1080X1050	110	A80-X4-000485
BE500FS	500	1300	1210X1050	125	A80-X4-000486
BE600FS	600	1560	1300X1050	135	A80-X4-000487
BE800FS	800	2080	1320x1250	168	A80-X4-000488
BE1000FS	1000	2600	1500X1250	198	A80-X4-000489
BE1500FS	1500	3900	1900X1250	270	A80-X4-000490
OPCIONAL	CALHA				A80-X4-000491
OPCIONAL	SAIDA	MANGA			A80-X4-000492
OPCIONAL	MANGA	METRO			A80-X4-000028
Opcional Roldana					

* Altura ao rebordo do balde sem contar com o gancho

Baldes descarga fundo quadrado deitado



Baldes descarga fundo quadrado deitado, equipado com roldana e corda para abertura a distancia, mola com afinador de tensão, descarga por manga

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Altura a boca de encimento	Pes o Kgs	Código
BDFQD 500	500	1350	680mms	285	A80-X4-000143
BDFQD 800	800	2150	880mms	345	A80-X4-000144
BDFQD 1000	1000	2650	900mms	390	A80-X4-000145
BDFQD 1500	1500	4000	1100mms	525	A80-X4-000146

Baldes descarga fundo quad



Baldes descarga fundo quadrado

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões LxA mms	Peso Kgs	Código
BDFQ 500	500	1350	890X1580	285	A80-X4-000139
BDFQ 800	800	2150	1600X1650	345	A80-X4-000140
BDFQ 1000	1000	2650	1500x1780	390	A80-X4-000141
BDFQ 1500	1500	4000	1700X1950	407	A80-X4-000142
BDFQ2000	2000	5200	1700X2200	497	A80-X4-000438
SUPLEMENTO					RADIO COMANDO

Porta paletes PP



O nosso porta paletes é fabricado com tubo de aço certificado, patolas em aço tratado de alta resistência.
 Dispõe de regulação largura. Patolas com 1000mms comprimento, PP1500 patolas 90x30mms, PP2000 e 2500 patolas 100x40mms

Modelo	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms	Altura interna útil mms	Peso Kgs	Código
PP1500	1500	1180x1005x1850	1600mms	145	A80-X4-000398
PP2000	2000	1180x1005x1850	1600mms	155	A80-X4-000396
PP2500	2500	1180x1005x1850	1600mms	185	A80-X4-000397

Porta paletes PPM



O nosso porta paletes é fabricado com tubo de aço certificado, patolas em aço tratado de alta resistência, equipado com malha deslizante em corrente de segurança.

Modelo	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms	Altura interna útil mms	Peso Kgs	Código
PP2000M	2000	1300x1200x1850	1600mms	195	A80-X4-000107

Porta paletes PPRI



O nosso porta paletes é fabricado com tubo de aço certificado, patolas em aço tratado de alta resistência, com 1000mms uteis
 Dispõe de regulação em largura com afinação por manivela e patolas auto-nivelantes.

Modelo	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms (fechado)	Altura interna minima/max mms	Peso Kgs	Código
PPRI1500	1500	1150x1000x1850	1650	130	A80-X4-000029
PPRI2000	2000	1150x1000x1850	1650	140	A80-X4-000030

Porta paletes PPR



O nosso porta paletes é fabricado com tubo de aço certificado, patolas em aço tratado de alta resistência, com 1000mms uteis
Dispõe de regulação em altura e largura.

Modelo	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms (fechado)	Altura interna minima/max mms	Peso Kgs	Código
PPR2000	2000	1150x1000x1500	1200/1800	160	A80-X4-000153
PPR2500	2500	1150x1000x1500	1200/1800	215	A80-X4-000154
PPR3500	3500	1150x1000x1500	1200/1700	310	A80-X4-000108
PPR5000	5000	1150x1000x1500	1200/1700	390	A80-X4-000109



O nosso BasicDeck é o modelo base nas plataformas de piso. Equipada com varandas e portas de 1100mms altura abatíveis para transporte, toda a plataforma é fechada e todas as aberturas não são superiores a 10mms, as portas de topo só abrem para o interior, ganchos de carga, pinos centrados p/ extensores. Conforme a norma anti derrapamento UNE-ENV 12633-2003

Modelo	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms internas	Comprimento total mms	Peso Kgs	Código
Basicdeck 1500X1500X2.0T	2000	1500x1620x1240	3000	298	A80-X4-000406
BASICDECK 2000X2000X2.0T	2000	4000X2160X1320	4000	370	A80-X4-000512
BASICDECK 3000X2000X2.0T	2000	6000X2160X1320	6000	785	A80-X4-000513



A nossa SuperDeck é o modelo de topo a nível de carga e segurança. Equipada com varandas e portas de 1100mms altura amovíveis para transporte, toda a plataforma é fechada e todas as aberturas não são superiores a 10mms, as portas de topo só abrem para o interior, ganchos de carga, pinos centrados p/ extensores. Conforme a norma anti derrapamento UNE-ENV 12633-2003

Modelo	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms internas - externas	Comprimento total mms	Peso Kgs	Código
SuperDeck 3100X2550X2.5T	2500	3100x2550x1100 6000x2900x1300	6000	1450	A80-X4-000557

Plataforma trabalho p/ grua SECUR2 / 4



Modelo	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms internas	Capacidade	Peso Kgs	Código
SECUR2	250	1200X800X2380	2 pessoas	245	A80-X4-000182
SECUR4	450	2420X1000X2380	4 pessoas	450	A80-X4-000183

Balde betão BTLH500



Balde betão p/ usar com multifunções, equipado com 3 entradas de patolas de 200x80mms
 Abertura da descarga manual, pode acoplar calha de descarga ou boca p/ manga de 20cms diametro

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms	Peso Kgs	Código
BTLH500	500	1300	1710X1200X850	150	A80-X4-000435
BTLH1000	1000	2600	1710X1300X950	300	A80-X4-000437
BTLH1500	1500	3900	1750X1626X900	394	A80-X4-000442
CALHA			800MMS	8	
BOCA			C/ MANGA 200X1500MMS	11	

Plataformas p/ empilhador telescópico X-TLH



A nossa plataforma é fabricada sob todas as normativas europeias de conformidade. Piso anti derrapante com desnível para a não acumulação de água, proteção a 1100mm de altura incluindo a 500mm, proteção em rede traseira de proteção às partes mecânicas do empilhador, aro circundante para guarda mãos, fixador de aplicação de arneses de segurança, porta com sistema de fecho automático e trinco de segurança automático, aplicação direta no prato da máquina.

Modelo	Dimensão base mms	Carga max	Peso	Código
X-TLH 2.5	2500X1250X2000	500	315	A80-X4-000036
X-TLH 3.0	3000X1500X2000	550	395	A80-X4-000275



Modelo	Carga max	Comprimento	Peso	Código
JIB2.5	2200kgs	2500mms	195kgs	A80-X4-000327
JIB2.8	2000kgs	2800mms	210kgs	A80-X4-000328
JIB3.6	1500kgs	3600mms	265kgs	A80-X4-000329
JIB3.8	1500kgs	3800mms	295kgs	A80-X4-000330

Gancho carga/ empilhador telescópico



Modelo	Carga max	Comprimento	Peso	Código
LH3.5	3500kgs	500mms	180kgs	A80-X4-000339
LH5.0	5000kgs	500mms	260kgs	A80-X4-000340

Balde SSLB400

Balde de betão para mini carregadoras (tipo Bobcat), equipado com calha de descarga amovível, composta por 2 peças.

Este balde aplica directamente no prato das minicarregadoras, pelo qual na encomenda do mesmo é necessário marca, modelo e ano de fabrico da máquina

Modelo	Capacidade	Largura	Comprimento calha	Peso Kgs
SSLB400	400Lts	1,55mts	1,0mts	156

Código A80-X4-000368

Mini dumper DPR



Modelo	Cap LTS	Dimensões mms	Litros cuba	Peso Kgs	Código
DPR300	300	2200X1200X1100	340	220	A80-X4-000273
DPR350	350	2200X1350X1100	380	230	A80-X4-000276
DPR400	400	2200X1450X1100	410	242	A80-X4-000277
DPR450	450	2200x1600x1100	450	255	A80-X4-000278



INDUSTRIA 2024



Índice

- 80- Baldes basculantes Heavy Duty p/ pedra
- 81- Gamelas p/ lixo TSK
- 82- Gamela rotativa X-RT
- 83- Pá empilhador X-SHL
- 84- Extensões de patolas empilhador FEO
- 85- Extensões de patolas empilhador FEC
- 86- Ganchos de carga p/ empilhador
- 87- Lanças p/ empilhador X-LA
- 88- Lanças p/ empilhador X-LAX
- 89- Travessas de carga
- 90- Gancho porta rolos
- 91- Plataforma trabalho Light X-ASPL
- 92- Plataforma trabalho X-ASP
- 93- Pinça X-DRUM p/ bidons óleo
- 94- Pinça p/ vigas BC320
- 95- Pinça bidons DDEC720
- 96- Pinça Bidons DVC700
- 97- Gamelas de retenção
- 98- Suportes big bag
- 99- Cavaletes suporte big bags

Baldes Basculantes Heavy Duty p/ pedra



Modelo	Cap LTS	Dimensões mms	Peso Kgs	Código
BUCKET HD270	270	780X800X1200	160	A80-X4-000204
BINDP1000/5	1000	1400X1000X1400	315	A80-X4-000460

Gamelas p/ lixo TSK



A gamela p/ empilhador TSK, é o ideal para armazenar e movimentar, lixos, detritos. Com descarga por inércia, com guia anti deslocamento, dispõe de trinco central que pode ser acionado desde o assento do condutor, com sistema automático de tranca de patolas de empilhador. O fecho do balde é feito com um movimento mecânico do empilhador. Tem como opções, rodas de movimentação, escoador com filtro.

Modelo	Cap Lts	Cap Kgs	Dimensões CxLxA mms	Peso Kgs	Código
TSK 250	250	500	1176x740x760	70	A80-X4-000161
TSK 500	500	800	1440x940x950	145	A80-X4-000162
TSK 750	750	1000	1440x1340x950	165	A80-X4-000163
TSK 1000	1000	1500	1440x1650x950	185	A80-X4-000164
TSK1500	1500	1850	1785X1500X1150	210	A80-X4-000341
OPCIONAL			KIT DE RODAS		

Gamela Rotativa X-RT



Modelo	Cap LTS	Dimensões mms	Peso Kgs	Código
X-RT 300	300	1150X840X910	165	A80-X4-000233
X-RT 500	500	1330X840X1030	220	A80-X4-000234
X-RT 800	800	1330X1140X1030	249	A80-X4-000235
X-RT 1000	1000	1330X1400X1030	267	A80-X4-000236
X-RT 1200	1200	1330X1640X1030	285	A80-X4-000237
X-RT 1500	1500	1330X1940X1040	325	A80-X4-000238
X-RT 2000	2000	2150X1630X1270	392	A80-X4-000239

Pá p/ empilhador X-SHL



As nossas pás são fabricadas em chapa de 5mms, com descarga por inércia. Dispõe de lamina anti desgaste em HARDOX na frente e laterais.
 Opcional: Descarga Hidráulica

Modelo	Cap Litros	Cap Kgs	Dimensões mms	Peso Kgs	Código
SHL500	500	1000kgs	1000x1100x500	196	A80-X4-000165
SHL750	750	1500kgs	1200x1200x550	228	A80-X4-000040
SHL1000	1000	2000kgs	1300x1600x650	320	A80-X4-000167
SHL1500	1500	3000kgs	1500x1800x600	374	A80-X4-000169
SHL2000	2000	3000kgs	1600x2000x650	425	A80-X4-000170
SHHL500	500	1000kgs	1000x1100x500	218	A80-X4-000171
SHHL750	750	1500kgs	1200x1200x550	252	A80-X4-000172
SHHL1000	1000	2000kgs	1300x1600x650	365	A80-X4-000173
SHHL1500	1500	3000kgs	1500x1800x600	395	A80-X4-000174
SHHL2000	2000	3000kgs	1600x2000x650	460	A80-X4-000175

Extensões garfos p/ empilhador FEO



Os nossos garfos são fabricados em chapa de aço de alta resistência de 5mms de espessura, modelos abertos por baixo

Modelo	Comprimento mms	Dimensões máximas da patola mms	Código
FEO1600/88/40	1600	88X40	A80-X4-000515
FEO1600/100/40	1600	100X40	A80-X4-000516
FEO1600/100/60	1600	100X60	A80-X4-000517
FEO1600/130/45	1600	130X45	A80-X4-000518
FEO1600/130/50	1600	130X50	A80-X4-000519
FEO1600/160/60	1600	160X60	A80-X4-000520
FEO1800/88/40	1800	88X40	A80-X4-000521
FEO1800/100/40	1800	100X40	A80-X4-000522
FEO1800/100/60	1800	100X60	A80-X4-000523
FEO1800/130/45	1800	130X45	A80-X4-000524
FEO1800/130/50	1800	130X50	A80-X4-000525
FEO1800/160/60	1800	160X60	A80-X4-000526
FEO2000/88/40	2000	88X40	A80-X4-000527
FEO2000/100/40	2000	100X40	A80-X4-000528
FEO2000/100/60	2000	100X60	A80-X4-000529
FEO2000/130/45	2000	130X45	A80-X4-000530
FEO2000/130/60	2000	130X50	A80-X4-000531
FEO2000/160/60	2000	160X60	A80-X4-000532
FEO2200/88/40	2200	88X40	A80-X4-000533
FEO2200/100/40	2200	100X40	A80-X4-000534
FEO2200/100/60	2200	100X60	A80-X4-000535
FEO2200/130/45	2200	130X45	A80-X4-000536
FEO2200/130/60	2200	130X50	A80-X4-000537
FEO2200/160/60	2200	160X60	A80-X4-000538
FEO2400/88/40	2400	88X40	A80-X4-000539
FEO2400/100/40	2400	100X40	A80-X4-000540
FEO2400/100/60	2400	100X60	A80-X4-000541
FEO2400/130/45	2400	130X45	A80-X4-000542
FEO2400/130/60	2400	130X50	A80-X4-000543
FEO2400/160/60	2400	160X60	A80-X4-000544

Extensões garfos p/ empilhador



Os nossos garfos são fabricados em chapa de aço de alta resistência de 6mms ou 8mms de espessura, conforme secção e comprimento, modelos fechados por baixo

Modelo	Comprimento mms	Dimensões máximas da patola mms	Código
FE1600/88/40	1600	88X40	A80-X4-000168
FE1600/100/40	1600	100X40	A80-X4-000290
FE1600/100/60	1600	100X60	A80-X4-000291
FE1600/130/45	1600	130X45	A80-X4-000292
FE1600/130/50	1600	130X50	A80-X4-000293
FE1600/160/60	1600	160X60	A80-X4-000041
FE1800/88/40	1800	88X40	A80-X4-000176
FE1800/100/40	1800	100X40	A80-X4-000042
FE1800/100/60	1800	100X60	A80-X4-000043
FE1800/130/45	1800	130X45	A80-X4-000044
FE1800/130/50	1800	130X50	A80-X4-000045
FE1800/160/60	1800	160X60	A80-X4-000046
FE2000/88/40	2000	88X40	A80-X4-000177
FE2000/100/40	2000	100X40	A80-X4-000300
FE2000/100/60	2000	100X60	A80-X4-000301
FE2000/130/45	2000	130X45	A80-X4-000302
FE2000/130/60	2000	130X50	A80-X4-000303
FE2000/160/60	2000	160X60	A80-X4-000304
FE2200/88/40	2200	88X40	A80-X4-000305
FE2200/100/40	2200	100X40	A80-X4-000306
FE2200/100/60	2200	100X60	A80-X4-000307
FE2200/130/45	2200	130X45	A80-X4-000308
FE2200/130/60	2200	130X50	A80-X4-000309
FE2200/160/60	2200	160X60	A80-X4-000310
FE2400/88/40	2400	88X40	A80-X4-000048
FE2400/100/40	2400	100X40	A80-X4-000311
FE2400/100/60	2400	100X60	A80-X4-000312
FE2400/130/45	2400	130X45	A80-X4-000313
FE2400/130/60	2400	130X50	A80-X4-000314
FE2400/160/60	2400	160X60	A80-X4-000315

Quadro Garfos QG



Quadro Garfos para empilhador, para a movimentação segura de painéis Sandwich

Modelo	Carga	Dimensões	Peso	Código
QG400/2000	2000kgs	4000x1000	255	A80-X4-000558

Gancho de carga CH



Gancho de carga CH, equipa com gancho rotativo

Modelo	Carga gancho	Dimensões	Peso	Código
CH1.5	1500kgs	170x750x360	21	A80-X4-000010
CH2.5	2500kgs	170x750x390	22	A80-X4-000218
CH5.0	5000kgs	180x750x460	31	A80-X4-000011
CH7.5	7500kgs	180x750x510	35	A80-X4-000012

Lanças carga p/ empilhador X-LA



X-LA



X-LAD

Lanças carga RIBANT

Modelo	Carga 1º gancho mms/kgs	Carga 2º gancho mms/kgs	Carga 3º gancho mms/kgs	Peso	Código
LA16/10	780/1000	1165/350	1550/200	42	A80-X4-000050
LA24/10	780/1000	1565/200	2350/100	49	A80-X4-000052
LA16/25	780/2500	1165/850	1550/500	73	A80-X4-000184
LA24/25	780/2500	1565/500	2350/250	88	A80-X4-000185
LA16/50	780/5000	1165/1700	1550/1000	104	A80-X4-000186
LA24/50	780/5000	1565/1000	2350/500	124	A80-X4-000187
LAD16/10	875/1000	1600/300		47	A80-X4-000188

Lanças carga p/ empilhador X-LAX / X-LAXI



X-LAX



X-LAXI

Lanças carga RIBANT

Modelo	Carga 1º gancho mms/kgs	Carga 3º gancho mms/kgs	Peso	Código
X-LAX3000	3000Kg	650kgs	160	A80-X4-000256
X-LAXI3000	3000Kgs	650kgs	210	A80-X4-000257
X-LAXI5000	5000Kgs	1000kgs	250	A80-X4-000258



Dispomos de uma gama de travessas de carga, com vários comprimentos e capacidades de carga, fixas ou ajustáveis em comprimento.

Os preços deste produto são dados por consulta, para tal é necessário sempre saber; Carga máxima, comprimento da travessa pretendida e se pretende extensível ou fixa.

GANCHO PORTA ROLOS GT3000

Gancho porta rolos, para transporte e carga de rolos de relva sintética ou tecidos.

Modelo	Comprimento gancho	Carga max kgs	Peso	Código
GT3000	3000mms	600kgs	260	A80-X4-000320

Plataforma trabalho Light X-ASPL



Equipada com corrente de segurança para fixação ao empilhador, rede proteção anterior, guarda mãos interno, tirante p/ fixação de arnês de segurança.

Modelo	Dimensão base	Dimensão ext	Carga max	Peso	Código
ASPL-LIGHT	800x800mm	800x800x2000mm	240 kgs	75kgs	A80-X4-000253

Plataforma trabalho X-ASP



Fabricadas de acordo com as mais restritas normas de segurança de elevação de pessoal, disponível também com teto proteção

Modelo	Dimensão base	Dimensão ext	Carga max	Peso	Código
ASP 1P	800x800	850x850x2090	300	90	A80-X4-000189
ASP 2P	800x1200	1115x1200x2090	300	124	A80-X4-000190
Caixa F	Caixa de	ferramentas			

Pinça X-DRUM p/ bidons 209L



A Pinça X-DRUM é a ferramenta para ter na oficina para poder movimentar os bidons através de grua, ponte rolante ou empilhador, c/ 3 braços ajustáveis automaticamente.
CÓDIGO: A80-X4-000055

Pinça Vigas BC320



A pinça BC320 foi especialmente desenhada para a movimentação de Vigas metálicas IPN, IPE, HEA e HEB até 320

Modelo	Abertura a mms	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
BC320	320mms	1000	12	A80-X4-000390

Pinça bidons DDEC700



A pinça DDEC700 serve para a movimentação de bidons metálicos seja vertical ou horizontalmente

Modelo	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
DDEC700	700	6	A80-X4-000392

Pinça DVC700



A pinça DVC700 serve para a movimentação de bidons metálicos na vertical

Modelo	Carga max. Kgs	Peso Kgs	Código
DVC700	700	6	A80-X4-000393



X-RB2

Fundos totalmente testados contra fugas, disponíveis pintados ou galvanizado a quente

Modelo	Cap retenção	Dimensões mms	Peso Kgs	Código
RB1	263 litros	1200x800x835	87	A80-X4-000192
RB2	304 litros	1200x1200x755	110	A80-X4-000193

Suportes Big Bags



Fáceis de utilizar e seguros os nossos suportes de Big Bags

Modelo	Cap Kgs	Dimensões mms	Peso Kgs	Código
X-SCBB	2000kgs	1095X1095	40	A80-X4-000064
X-SFBB	2000kgs	1300X700	80	A80-X4-000179

Cavaletes Big Bags



Modelo	Dimensões mms	Peso Kgs	Código
CBB	1060x1200x1200	16	A80-X4-000450



WWW.RIBANT.PT